


| LISTE DE PRIX POUR CATERHAM SEVEN MILLÉSIME 2019 - À BASE DU CHASSIS S3 |  | 275          | RS 175       | 485          |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
|   |  | ( 355)       |              |              |
| TECHNIQUE   | Moteur à essence: cylindrée en ccm / nombre de cylindres   | 1596 / 4     | 1999 / 4     | 1999 / 4     |
|   | puissance en cv / rpm  | 136 / 6800   | 175 / 7200   | 240 / 8500   |
| PRIX Y COMPRIS SWISS TECHNIQUE PACK                                     | <b>Véhicule assemblé y compris transfert assuré en SUISSE:</b> construit chez Caterham Cars y compris les options suivantes: service de livraison selon les standards Kumschick, service anti-pollution, fonctionnement confort du système anti-démarrage, pochette de documents, disques de frein vernis en noir, amélioration d'utilisation et aération de l'embrayage, sécuriser conduites vers maître-cylindre de frein, déplacer l'éclairage de la plaque arrière selon normes CH, déplacement du miroir intérieur vers la droite, prise 12V y compris chargeur de batterie. Efforts suppl. pour la 175: réglage de l'indicateur de température d'eau, 485: raccourcir tôle d'échappement, améliorer fixation de l'airbox, montage boulons de roues coniques. | <b>47300</b> | <b>54000</b> | <b>70500</b> |
|   | <b>Frais comprises pour cet valeur ajoutée dans le prix inclus par modèle: 2'450.--/ 4'000.--/ 3'450.--</b><br><b>Frais comprises pour cet suisses pénalité de CO2 par modèle: 4'205.--/ 3'940.--/ 5'880.--</b>  |              |              |              |
| Execution   | Supplément pour grand chassis (SV) longueur +15 cm, largeur +11 cm, plus de coffre   | 3270         | 3270         | 3270         |
|   | <b>Prix supplémentaire pour CSR 485:</b> à nombre limité avec haute conservation de la valeur. Dernier modèle avec volet d'échappement légal! (y compris grand châssis renforcé, ressorts/amort. intérieurs à l'avant, suspension indépendante à l'arrière, disque de freins agrandis arr. à étrier alu, autobloquant renforcé, jantes alu Apollo à 10 rayons avec pneus semi slick AVON ZZS 6,5/9x15 = 195/50 R 15 et 245/40 R 15, train de roulement rabaissé, ailes avants aérodynamiques, suspensions avants aérodynamiques, réservoir d'huile en position centrale, 3ème feu de freins)   | ----         | ----         | 12700        |
| SWISS PACK OPTIQUE  | AR: feux LED ronds / individuels et réflecteurs, clignotants AV à LED blancs, rétroviseur GT noir ou chromé (Classic), fixation des l'ailes ARs optimisée pour accidents, extra-grand film de protection super-solide et transparent sur ailes ARs, moquettes encadrés "Deluxe"  | 1600         | 1600         | 1600         |
| S PACK  | Sièges cuir, peinture complète en vernis non-métalisé, intérieur à tapis, pommeau avec logo S (275 en autre: jantes alu 15" type Orcus (argent) avec pneus semi slick Avon ZZS 195/50 R 15, train de roulement large. Type 485 avec stabilisateurs avant et arrière (arrière réglable) suspension arrière avec parallélogramme de Watt supplémentaire)   | 3880         | 3880         | Série        |
| RACE PACK   | Sièges, tunnel de transmission, couvre tonneau arr., demi-portes: recouvert de matériel à effet Carbone; train de roulement rabaissé / durci / réglable, équipé d'amortisseurs de course en Alu, AV: triangles rigides / ovale, jantes en alliage léger 6/8x13" avec pneus semi slick AVON ZZS, afficheur shift lights à diodes LED  | ----         | ----         | 6050         |
| CLUBSPORT   | Différentiel autobloquant  | 1715         | 1715         | Série        |
|   | Jantes alu 13" large de 6"/8" (275: uniquement en combinaison de Pack S; train de roulement large et réglable)   | 330          | 330          | 330          |
|   | Jantes alu 15" noir (275:uniquement en combinaison de Pack S)  | Série        | Série        | Série        |
|   | Voie plus large à l'AR (uniquement pour jantes 195/50 R 15")   | 480          | 480          | 480          |
|   | Arceau Trackday FIA (dans l'arceau: renfort à croix diagonale)   | 400          | 400          | 400          |
|   | Extincteur devant siège passager   | 200          | 200          | 200          |
|   | Afficheur shift lights à diodes LED  | 400          | 400          | 400          |
|   | Coupe circuit à l'extérieur  | 250          | 250          | 250          |
| Freins à quatre pistons avec disques avant ventilés                     | 890  | Série        | Série        |              |

| LISTE DE PRIX POUR CATERHAM SEVEN MILLÉSIME 2019 - À BASE DU CHASSIS S3   |  | 275        | RS 175  | 485   |
|---|--|------------|---|-------|
|   |  |            | ( 355)  |       |
| EXTÉRIEUR   | Parebrise chauffé, système essuye-glaces, capote, portières  | 1680       | 1680  | 1680  |
|   | Capote   | 340        | 340   | 340   |
|   | Couvre tonneau avant divisible à fermeture éclair. 485: y compris demi-portes  | 230        | 230   | 490   |
|   | Déфлекteurs latérales, enfichables, en plexi transparent, courbés, avec pochette   | 290        | 290   | 290   |
|   | Ailes AV en Carbone  | 520        | 520   | Série |
|   | Ailes AV 485 CSR en Carbone  | ----       | ----  | 520   |
|   | Ailes AR en Carbone  | 965        | 965   | 965   |
|   | Museau en Carbone (uniquement pour S3)   | 600        | 600   | 600   |
|   | "Black pack": cadre de parebrise noir et extérieur de phares noir  | 255        | 255   | Série |
|   | Phares LED   | 1065       | 1065  | 1065  |
| INTÉRIEUR   | Sièges en cuir noir (275/ RS 175: S Pack incl.)  | 680        | 680   | Série |
|   | Volant sport amovible y compris antivol de direction   | ----       | 585   | 585   |
|   | Sièges, tunnel de transmission, petit tonneau: recouvert de matériel à effet carbone; 485: y compris grand tonneau et demi-portes  | ----       | ----  | 2120  |
|   | Plancher rabaisé de 3.5cm (rabaissement de siège)  | 625        | 625   | 625   |
|   | Siège baquet course en carbone (taille S3/SV) couverts partiellement d'Alcantara (+ place intérieure améliorée) (sans/avec S Pack) | 2805/2125  | 2805/2125   | 2125  |
|   | Harnais 4 points type Schroth; handling plus simple; empêche de glisser (sécurité); y compris adaption du grand tonneau            | 645        | 645   | 645   |
|   | Tableau de bord en carbone   | 390        | 390   | Série |
|   | Jeux de moquettes: moquette à la place de alu blanc derrières les sièges, coffre et tunnel de transmission recouvert de tapis      | 160        | 160   | 160   |
| PEINTURE  | Parts de carrosserie en aluminium: blanc, museau et ailes en peintures standard non-métalisés: Caterham yellow, green, black, red  | Série      | Série   | Série |
|   | Voiture entière peinte en couleurs standard non-métalisés (275/ RS 175 sans S Pack / avec S Pack)                                  | 1620/Série | 1620/Série  | Série |
|   | Voiture entière peinte en couleurs métallisées (275/ RS 175 sans S Pack / avec S Pack)   | 2270/650   | 2270/650  | 650   |
|   | Voiture entière peinte en couleurs perlées (275/ RS 175 sans S Pack / avec S Pack)   | 2610/990   | 2610/990  | 990   |
|   | Bandes sur museau, capot, panneaux; ou bande collé autour le museau; couleur au choix  | 750        | 750   | 750   |
|   | Bandes sur museau, capot, panneaux et autour le museau; couleur au choix   | 1000       | 1000  | 1000  |
| Obligatoire forfait de livraison: réservoir plein, vignette, examiné au bureau des autos, triangle de panne, gilet de sécurité, système de plaques interchangeables Deluxe, nettoyage |  | 480        | 480   | 480   |
| CONDITIONS LEASING ET FINANCEMENT   | C'est avec plaisir que nous vous conseillons et vous font une offre individuelle.  |            |   |       |
| KUMSCHICK SPORTS CARS AG  | Votre partenaire Caterham depuis plus de 40 ans  |            |  |       |

## LISTE DE PRIX POUR CATERHAM SEVEN MILLÉSIME 2019 - À BASE DU CHASSIS S3

|                                  |  | 275                   | RS 175                  | 485                        |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                  |  | ( 355)                |                         |                            |
| MOTEUR<br>TRANSMISSION           | Moteur: cylindrée en ccm / nombre de cylindres / type  | 1596 / 4 / Ford Sigma | 1999 / 4 / Ford Duratec | 1999 / 4 / Ford Motorsport |
|                                  | Carter sec   | ----                  | ----                    | Série                      |
|                                  | Sorti d'échappement  | latéral/droite        | bas/droite              | latéral/droite             |
|                                  | Boîte à vitesses   | 5-vitesses            | 5-vitesses              | 5-/6-vitesses              |
| TRAIN DE ROULEMENT<br>JANTES     | Dimension des roues, matériel (ac = acier, al = alliage)   | 14 x 6" / LM          | 13 x 6/8" / al          | 15 x 6.5" / al             |
|                                  | Pont AR (CSR: suspension indépendante à l'arrière)   | De-Dion               | De-Dion                 | De-Dion W.                 |
|                                  | Suspensions AV à triangle double (CSR = susp. internes)  | Série                 | Série                   | Série                      |
|                                  | Bare antiroulis  | vorne                 | AV                      | AV & AR                    |
|                                  | Train de roulement réglable et à voie large  | S Pack                | S Pack                  | Série                      |
|                                  | Triangles AV à voie large  | S Pack                | optionel                | Série                      |
|                                  | Disques AV ventilées & étriers 4 pistons / CSR: étrier en alu a l'arriere et disque de frein agrandi | ----                  | Série                   | Série                      |
|                                  | Propulsion   | arrière               | arrière                 | arrière                    |
| ÉQUIPEMEN<br>T                   | Tissu noir   | Série                 | Série                   | ----                       |
|                                  | Cuir noir  | S Pack                | optionel                | Série                      |
|                                  | Ceintures de sécurité enroulables  | Série                 | Série                   | 4-points                   |
|                                  | Chauffage  | Série                 | Série                   | Série                      |
| DONNÉES TECHNIQUES<br>DIMENSIONS | Poids à vide en kg sans chauffeur, sans essence  | 545/565               | 545/565                 | 545/565/585                |
|                                  | Capacité du réservoir en litres S3 / SV - CSR  | 36 / 41               | 36 / 41                 | 36 / 41                    |
|                                  | Accélération 0-100 km/h in sec   | 5                     | 4.8                     | 3.5                        |
|                                  | Puissance en CV à t/min.   | 136 / 6800            | 175 / 7200              | 240 / 8500                 |
|                                  | Couple en Nm t/min.  | 160 / 4100            | 177 / 6000              | 206 / 6300                 |
|                                  | Vitesse pointe km/h  | 196                   | 209                     | 240                        |
|                                  | Dimensions S3 (version courte) longueur / largeur / hauteur en mm                                    | 3100 / 1575 / 1090    |                         |                            |
|                                  | Dimensions SV - CSR (version grande) longueur / largeur / hauteur en mm                              | 3250 / 1685 / 1115    |                         |                            |
| CONSOM-<br>MATION<br>ÉMISSIONS   | Consommation essence norme: urbain / extra-urbain / mixte en L/100km, 5-vitesses                     | 9.2/ 6.0/ 7.2         | 11.7/ 6.2/ 8.2          | 13.5/ 6.6/ 9.1             |
|                                  | Consommation essence norme: urbain / extra-urbain / mixte en L/100km, 6-vitesses                     | ---                   | ----                    | 10.2/ 6.2/ 7.7             |
|                                  | Émission CO2 en g/km 5 / 6-vitesses (la moyenne des véh. offerts pour 2019 est de 137 g/km.)         | 162 / ---             | 185 / ---               | 206 / 179                  |
|                                  | Efficacité énergétique   | G                     | G                       | G                          |
| GARANTIE/<br>MAINTÉ-<br>NANCE    | 24 mois garantie d'usine avec 20'000km limitation (selon la première éventualité)                    | comprise              | comprise                | comprise                   |
|                                  | <b>1er service à 1'500 km</b>  | <b>comprise</b>       | <b>comprise</b>         | <b>comprise</b>            |
|                                  | Intervalle de services: annuellement ou tous les 10'000km, non compris                               | 1J./ 10'000km         | 1J./ 10'000km           | 1J./ 10'000km              |